

	GIUNTA REGIONALE DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI <i>DPC018 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA</i> <i>UFFICIO TECNICO E SISMICA DI AVEZZANO</i> Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 8003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 - FAX (0863) 411446 pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it
---	---

Prot. n. RA/_____

Avezzano, _____

Rif. Prot. n. 29658 del 07.12.2017 e n. 10842 del 04.5.2018

Prot. Reg.le n. RA/316319/17 del 12.12.2017 e prot. RA/128850/18 del 07.5.2018

Alla PROVINCIA DELL'AQUILA
-Settore 5 Territorio e Urbanistica-
Ufficio Pianificazione Territoriale e
Contenzioso
Via Monte Cagno, 3
67100 L'AQUILA
urp@cert.provincia.laquila.it

OGGETTO: Provincia dell'Aquila.

Variante al P.T.C.P. per la modifica del P.R.T. del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila - Recepimento della L.R. 15.10.2012 n. 49 - Delibera di C.P. n. 2 del 30.1.2017.
Parere ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/2001 (ex art.13 L.64/1974).

Riferimenti Istruttori dell'Ufficio Tecnico

VISTA l'istanza inoltrata con nota prot. 29658 del 07.12.2017, acquista agli atti dello scrivente Servizio in data 12.12.2017, prot. n. RA/ 316319/17, con la quale la Provincia dell'Aquila chiede, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 L. 64/74), il parere di competenza finalizzato all'adozione di una Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila;

VISTE le successive integrazioni documentali inoltrate dalla Provincia dell'Aquila a seguito di specifiche richieste fatte per le vie brevi dall'Ufficio;

VISTO che in relazione all'ottenimento del parere richiesto è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica, vistata dal Dirigente del Settore 5 Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila:

- | | |
|---|---|
| 1 | Norme Tecniche di Attuazione; |
| 2 | Relazione Geologica; |
| 3 | Carta Tematica – Agglomerato di Bazzano-Paganica (Piano Stralcio Difesa Alluvioni, Microzonazione Sismica, di Livello 1, Carta Tutela, Carta Vulnerabilità) |
| 4 | Zonizzazione su catastale agglomerato di Bazzano - Paganica |
| 5 | Zonizzazione su catastale agglomerato di Sassa. |

	GIUNTA REGIONALE DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI <i>DPC018 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA</i> <i>UFFICIO TECNICO E SISMICA DI AVEZZANO</i> Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 8003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 – FAX (0863) 411446 pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it
---	---

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e processi erosivi" (PAI) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.01.2008 n. 94/5, pubblicata sul BURA n. 12 speciale del 01.02.2008;

VISTO il Piano Stralcio "Difesa Alluvioni" (PSDA) approvato con deliberazione Consiglio Regionale 29.01.2008 n. 94/7, pubblicata sul BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008;

VALUTATO che il territorio comunale di L'Aquila è classificato nella seguente zona sismica, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 438 del 29.03.2003:

Zona Sismica 2	Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.
---------------------------	---

VISTO il D.M. 14.01.2018 e successive Circolari esplicative che hanno introdotto specifiche novità in relazione alla classificazione sismica dei siti;

VISTO lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, per il territorio del Comune di L'Aquila, validato dalla Regione Abruzzo in data 13.3.2014 e 12.6.2014;

ACCERTATO che le aree d'interesse ricadono secondo la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) – Foglio 4 - in **ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI** e in **ZONE INSTABILI – ZONA SUSCETTIBILE DI INSTABILITA' PER FAGLIA ATTIVA E CAPACE (Faglia Bordiera Bazzano – Monticchio)**;

CONSIDERATO che in dette zone il parere favorevole per la nuova edificazione è subordinato alla seguente prescrizione: gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative (oggi D.M. 17.01.2018);

VISTO che, come evidenziato dal Dirigente della Provincia dell'Aquila - *Settore 5 Territorio e Urbanistica - Ufficio Pianificazione Territoriale e Contenzioso*, le modifiche proposte, riferite agli agglomerati industriali di Bazzano/Paganica e Sassa, riguardano:

- nell'agglomerato industriale di Bazzano/Paganica;
 - 1) l'inserimento di nuove aree al fine di compensare l'inutilizzabilità, ai fini insediativi, delle aree poste a ridosso del Fiume Aterno e interessate dal vincolo di pericolosità "P3" delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA);
 - 2) nello stesso agglomerato industriale, la riduzione del perimetro del P.R.T. al fine di ricondurre alla disciplina del PRG del Comune di L'Aquila le aree poste a ridosso della S.S. 17-bis che ormai hanno perso l'originaria connotazione industriale e artigianale;
 - 3) la perimetrazione delle aree tratturali che interessano l'ambito del P.R.T.;
- nell'agglomerato industriale di Sassa, l'adeguamento cartografico agli avvenuti mutamenti della viabilità di competenza dell'ANAS e all'insediamento di un complesso edilizio del c.d. "Progetto C.A.S.E."



VISTO che, come evidenziato, tra l'altro, dal citato Dirigente della Provincia dell'Aquila, con Deliberazione Commissariale n. 21/2008 il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila ha proceduto all'individuazione delle aree a rischio alluvionale con diversa intensità, mentre con Deliberazione n. 358/2014 del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP – Unità Territoriale n. 3 di L'Aquila – sono state individuate le “aree di frangia”, non edificabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, delle Norme di Attuazione del PSDA;

VISTO che le aree di nuova previsione sono state individuate dall'Amministrazione Provinciale tenendo conto dei vincoli territoriali esistenti, con il conseguente stralcio di aree soggette a vincoli, oltre che delle aspettative di espansione del N.S.I. di L'Aquila e tenendo conto, altresì, delle esigenze di gestione delle reti infrastrutturali da parte dell'ARAP, tale che le stesse sono state localizzate lungo direttrici viarie esistenti dotate di tutte le necessarie urbanizzazioni a rete;

VISTA la Delibera di G.R. n. 108 del 22.02.2018 (linee guida regionali);

VISTA la L. 2.2.1974 n. 64, art. 13 come modificato dal D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, art. 89;

VISTA il R.D. 25.7.1904 n. 523, art. 96;

VISTO il D.M. 11.03.1988;

VISTO il D.M. 17.01.2018 e la normativa sismica vigente;

VISTO il D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, art. 12;

VISTA la L.R. 11.08.2011 n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” e successive modifiche,

SI PROPONE

di esprimere **parere favorevole**, limitatamente alle aree interessate dalla variante in esame, sulle previsioni pianificatorie proposte dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila in merito al procedimento di *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila*, subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia ed infrastrutturale alle seguenti prescrizioni:

- il presente parere è da intendersi riferito esclusivamente alle aree interessate dalla Variante al P.T.C.P. per la modifica del P.R.T. del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila, così come concepita dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila ed il cui procedimento è stato attivato ai sensi delle norme vigenti in materia;
- nelle aree eventualmente interessate da fenomeni di Instabilità di Versante (non soggette a vincolo sovraordinato) si dà parere non favorevole a qualsivoglia tipo di intervento edilizio;
- gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere coerenti con lo Studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello validato dalla Regione Abruzzo in data 13.3.2014 e 12.6.2014 e con i contenuti della Relazione Geologica redatta. Inoltre le opere dovranno essere realizzate adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni del D.M. 17.01.2018
- gli interventi previsti dovranno rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni (PSDA);



GIUNTA REGIONALE
DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
DPC018 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA
UFFICIO TECNICO E SISMICA DI AVEZZANO
Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 8003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 - FAX (0863) 411446
pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

- le nuove costruzioni (ogni tipologia di manufatto) devono rispettare le distanze minime, in ogni caso mai derogabili, da fossi demaniali e corsi d'acqua di cui al R.D. N. 523/1904, art. 96, sia entro che fuori dal centro urbano;
- deve essere rispettato, per quanto attiene alle distanze dai corsi d'acqua, quanto contenuto nei *"TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 4 marzo 2016 n.8 - pubblicata sul BUR n. 38 Speciale del 07/03/2016"*;
- prima di qualsiasi edificazione devono essere accertati, mediante indagini e prove in sito gli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche geotecniche e la loro stabilità mediante prove in sito;
- tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 17.01.2018 e s.m.i, la Circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP, del D.M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "fenomeni gravitativi e processi erosivi";
- per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare, anche in funzione della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti deve essere rispettato il disposto delle normative vigenti in materia;
- per le eventuali opere previste su pendii con acclività non compatibile con le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei terreni, dovranno essere effettuati i necessari calcoli di stabilità;
- in fase di progettazione esecutiva e di realizzazione delle infrastrutture previste dovranno essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree d'interesse;
- dovranno essere evitati gli scavi di sbancamento tali da determinare scarpate o acclività poco stabili ed in ogni caso gli stessi devono essere protetti con opere di contenimento adeguatamente dimensionate e per le quali devono essere effettuati i relativi calcoli di stabilità;
- tutte le opere edilizie ed infrastrutturali dovranno essere concepite nel rispetto della vigente L.R. 11 agosto 2011, n. 28 – Norme per la Riduzione del Rischio Sismico e Modalità di Vigilanza e Controllo su Opere e Costruzioni in Zone Sismiche -.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Sismica
- Responsabile del Procedimento -
Arch. Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)



GIUNTA REGIONALE
DPC - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
DPC018 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA
UFFICIO TECNICO E SISMICA DI AVEZZANO
Via Marruvio, 75 - 67051 - C.F. 8003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 - FAX (0863) 411446
pec: dpc018@pec.regione.abruzzo.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istruttoria del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico e Sismica con sede in Avezzano conclusasi con esito positivo;

VISTO il D.M. 14.01.2008 e circolare 02.02.2009 n.617/CS.LL.PP;

VISTO il D.M. 17.01.2018;

VISTA la L. 02.02.1974 n. 64, art. 13, come modificata dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 89;

VISTA la L.R. 11 agosto 2011, n. 28 "Norme per la Riduzione del Rischio Sismico e Modalità di Vigilanza e Controllo su Opere e Costruzioni in Zone Sismiche" nel testo in vigore;

ESPRIME

parere favorevole, limitatamente alle aree interessate dalla variante in esame, sulle previsioni pianificatorie proposte dall'Amministrazione Provinciale di L'Aquila in merito al procedimento di *Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, per la modifica del Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di L'Aquila* subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia e infrastrutturale alle prescrizioni sopraelencate.


Il presente parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13, come modificato dal D.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 89 e, pertanto, si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica della variante concepita con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti e preposti alla tutela dei vincoli.

In particolare si precisa che l'Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità procedente, di cui all'art. 5, comma q del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152, deve attuare, se dovuto, il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui art. 12 della citata normativa, che costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione come indicato dall'art.11 comma 5.

Si restituisce una copia degli elaborati tecnico-amministrativi inoltrati, *vistati* dallo scrivente Ufficio, da considerare parte integrante e sostanziale del presente *parere*, avvisando che la seconda copia dei documenti trasmessi resterà agli atti di questo Servizio Genio Civile.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo Misantoni
(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1116947AA0E8357C3857CF7C14268448EAD476F54F49C809290970FD90648C09

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MISANTONI GIANCARLO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

TIPO DOCUMENTO Posta in partenza
Numero protocollo 250273/18
Data protocollo 11/09/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAZHKDO-6621

PASSWORD RbE3A

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

